

## Stílus és elegancia



### Elegáns vonalak, megbízható mechanizmus.

A GAZELA kapcsoló öltözteti szobáját. Elegáns metál színeivel jól alkalmazkodik környezetéhez. Varázsoljon kellemes hangulatot a fényerő-szabályozó segítségével. Szobája hőmérsékletét a könnyen kezelhető termosztáttal változtathatja.

Sorolja a kapcsolókat vízszintesen és függőlegesen a praktikusabb használat érdekében. Csatlakoztassa telefonját, televízióját, számítógépét a kommunikációs csatlakozókba. Kellemes megjelenésével, meleg családi hangulat költözik otthonába.

## Színválaszték



Fehér



Szatén



Ezüst

## Szerelvény választék

- kapcsolók,
- földelt csatlakozóaljzatok,
- fényerő szabályozók,
- hotelkártyás kapcsoló,
- antenna-csatlakozó,
- hangszóró-csatlakozóaljzat
- telekommunikációs aljzatok
- termosztát,
- mozgásérzékelő
- IP44 tömítés
- keretek,
- kiemelőkeret,
- díszítőkeret

Cím: EUROPROX Bt.  
H-8000 Székesfehérvár  
Turóci u. 28/A.

Telefon: (+36) 22 300 528  
Mobil: (+36) 20 439 4652  
E-mail: [info@europrox.hu](mailto:info@europrox.hu)  
WEB: [www.europrox.hu](http://www.europrox.hu)


## Kapcsolók

## Technikai adatok:

- Feszültség: 250V
- Áramerősség: 16AX
- Max terhelhetőség: 3520W
- Védelem: IP20
- Rugós bekötésű

	Egypólusú kapcsoló (101)	OS-LP1JFH
	Kétpólusú kapcsoló	OS-LP11JFH
	Csillárkapcsoló (105)	OS-LP2JFH
	Alternatív kapcsoló (106)	OS-LP3JFH
	Dupla alternatív kapcsoló (106+6)	OS-LP10JFH
	Keresztkapcsoló (107)	OS-LP4JFH
	Nyomókapcsoló lámpajellel (N101)	OS-LP5JFH
	Nyomókapcsoló csengőjellel (N101)	OS-LP6JFH

	Egypólusú kapcsoló jelzőfényes (101)	OS-LP1JSFH
	Kétpólusú kapcsoló jelzőfényes	OS-LP11JSFH
	Csillárkapcsoló jelzőfényes (105j)	OS-LP2JSFH
	Alternatív kapcsoló jelzőfényes (106j)	OS-LP3JSFH
	Dupla alternatív kapcsoló jelzőfényes (106+6j)	OS-LP10JSFH
	Keresztkapcsoló jelzőfényes (107j)	OS-LP4JSFH
	Nyomókapcsoló lámpajellel jelzőfényes (N101j)	OS-LP5JSFH
	Nyomókapcsoló csengőjellel jelzőfényes (N101j)	OS-LP6JSFH

	Redőnynyomó (NR105)	OS-LP7JFH
---	---------------------	-----------

	Redőnynyomó jelzőfényes (NR105j)	OS-LP7JSFH
--	-------------------------------------	------------

## Földelt csatlakozóaljzatok

### Technikai adatok:

- Feszültség: 250V
- Áramerősség: 16A
- Max terhelhetőség: 3520W
- Védettség: IP20, IP44
- Csavaros bekötésű

	Földelt dugalj	OS-GP1JSFH
	Földelt dupla dugalj	OS-GP2JSFH
	Csapfedeles földelt dugalj	OS-GPH1JSFH
	Földelt hármas euro dugalj	OS-GP3JFH

	Földelt dugalj gyermekvédelemmel	OS-GP1JSPFH
	Földelt dupla dugalj gyermekvédelemmel	OS-GP2JSPFH
	Csapfedeles földelt dugalj gyermekvédelemmel	OS-GPH1JSPFH

## Fényerőszabályozók

### Technikai adatok:

- Feszültség: 230V/50Hz
- Max terhelhetőség: 60-400W
- Védettség: IP20
- Csavaros bekötésű

	Fényerőszabályozó normál lámpához 40-400W	OS-LP8JAFH
---	--	------------

	Fényerőszabályozó halogén lámpához 40-400W	OS-LP8JBFH
--	---	------------

## Hotelkártyás kapcsoló

### Technikai adatok:

- Feszültség: 230V/50Hz
- Áramerősség: 16A
- Védettség: IP20
- Késleltetési idő: 3 másodperc
- Kártyaméret: 86×54×0,8mm

	Hotelkártyás kapcsoló	OS-LP15JSFH
---	-----------------------	-------------

## Antennacsatlakozó


### Technikai adatok:

- Védettség: IP20
- Végzáró: 10dB
- Átmenő: 10,14,16 dB
- Csillagpontos: 1,5dB
- TV-R-SAT: 1,2-2dB
- Csavaros bekötésű

	TV csatlakozó átmenő 10dB	OS-GPA10JP
	TV csatlakozó átmenő 16dB	OS-GPA16JP
	TV csatlakozó végzáró	OS-GPA10JPZ

	TV csatlakozó átmenő 14dB	OS-GPA14JP
	TV csatlakozó csillagpontos	OS-GPAJK
	TV-R-SAT csatlakozó 1,5-2 dB	OS-GPAJS


	TV-R-SAT csatlakozó 1,2 dB	OS-GPAJSP
---	----------------------------	-----------

	TV-R-2 x SAT csatlakozó	OS-GPAJ2S
--	-------------------------	-----------

## Hangszóró-csatlakozóaljzat

### Technikai adatok:

- Védelem: IP20
- 0,75 - 4mm<sup>2</sup> keresztmetszetű

	Hangszóró-csatlakozóaljzat csíptető	OS-GPG1C
---	--	----------

	Dupla hangszóró-csatlakozóaljzat csíptető	OS-GPG2C
--	--	----------

## Telekommunikációs aljzatok

### Technikai adatok:

- Védelem: IP20
- Telefonsatlakozó: 4 pólusú
- Számítógép csatlakozó : 8 pólusú Cat5e
- Szám.+tel. csatlakozó: 8 pólusú
- Csavaros bekötésű

	Telefonsatlakozó	OS-GPT1J
--	------------------	----------

	Dupla telefonsatlakozó	OS-GPT2JN
---	------------------------	-----------

	Számítógép csatlakozó	OS-GPK1J
--	-----------------------	----------

	Dupla számítógép csatlakozó	OS-GPK2J
---	-----------------------------	----------

	Számítógép + telefon csatlakozó	OS-GPKTJK
--	---------------------------------	-----------



## Termosztát

### Technikai adatok:

- Feszültség: 230V/50Hz
- Védettség: IP20
- Áramerősség: 16A
- Max terhelhetőség: 3200W
- Szabályozási tartomány: 5-40°C

	Termosztát	OS-RTP1JFH
--	------------	------------

## Mozgásérzékelő

### Technikai adatok:

- Feszültség: 230V/50Hz
- Védettség: IP20
- Áramerősség: 16A
- Max terhelhetőség: 3200W
- Szabályozási tartomány: 3-5 perc
- Hatótávolság: 7m

	Mozgásérzékelő	OS-LP16JFH
--	----------------	------------






## IP44 tömítés

A kapcsolók vízmentes védettségéhez vásároljon bármely GAZELA kapcsolóra szerelhető IP44 tömítést.

	IP44 tömítés	OS-ZU1J
--	--------------	---------

## Keretek



A keretek vízszintesen és függőlegesen is szerelhetők!

Keretek	 Fehér	 Szatén	 Ezüst	 Homok	 Zöld
Egyes keret	OS-R1J00	OS-R1J16	OS-R1J18	OS-R1J01	OS-R1J11
Kettes keret vízszintes	OS-R2JH00	OS-R2JH16	OS-R2JH18	OS-R2JH01	OS-R2JH11
Kettes keret függőleges	OS-R2JV00	OS-R2JV16	OS-R2JV18	OS-R2JV01	OS-R2JV11
Hármas keret vízszintes	OS-R3JH00	OS-R3JH16	OS-R3JH18	OS-R3JH01	OS-R3JH11
Hármas keret függőleges	OS-R3JV00	OS-R3JV16	OS-R3JV18	OS-R3JV01	OS-R3JV11
Négyes keret vízszintes	OS-R4JH00	OS-R4JH16	OS-R4JH18	OS-R4JH01	OS-R4JH11
Négyes keret függőleges	OS-R4JV00	OS-R4JV16	OS-R4JV18	OS-R4JV01	OS-R4JH11
Ötös keret vízszintes	OS-R5JH00	OS-R5JH16	OS-R5JH18	OS-R5JH01	OS-R5JH11

## Kiemelőkeret

	Kiemelőkeret	Fehér	Szatén	Ezüst
	Egyes keret	OS-PNP1J00	OS-PNP1J16	OS-PNP1J18
Kettes keret vízszintes	OS-PNP2JH00	OS-PNP2JH16	OS-PNP2JH18	
Kettes keret függőleges	OS-PNP2JV00	OS-PNP2JV16	OS-PNP2JV18	
Hármas keret vízszintes	OS-PNP3JH00	OS-PNP3JH16	OS-PNP3JH18	
Hármas keret függőleges	OS-PNP3JV00	OS-PNP3JV16	OS-PNP3JV18	
Négyes keret vízszintes	OS-PNP4JH00	OS-PNP4JH16	OS-PNP4JH18	
Négyes keret függőleges	OS-PNP4JV00	OS-PNP4JV16	OS-PNP4JV18	
Ötös keret vízszintes	OS-PNP5JH00	OS-PNP5JH16	OS-PNP5JH18	

## Díszítőkeretek

	Díszítőkeret kapcsolóhoz	OS-RO1J
	Díszítőkeret kapcsolóhoz IP44	OS-ROH1J

	Díszítőkeret dugaljhoz	OS-RO2J
---	------------------------	---------